

Battiscopa Impiallacciato Wengè Dritto mm80x13



Battiscopa Impiallacciato Wengè Dritto mm80x13

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse12,20 €

Prezzo con sconto10,00 €

Prezzo di vendita12,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,00 €

Sconto

Ammontare IVA2,20 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il battiscopa in Wengè dritto è un elemento di finitura dal design moderno e minimale, perfetto per chi cerca un contrasto cromatico deciso e raffinato. Il vero tranciato di Wengè regala venature naturali uniche e una tonalità scura intensa, ideale da abbinare a parquet chiari, pavimenti in gres effetto cemento o interni dal gusto contemporaneo.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:** Supporto stabile rivestito in vero legno impiallacciato Wengè
- **Profilo:** Dritto / Squadrato (linea moderna)
- **Dimensioni:** Altezza 80 mm | Spessore 13 mm
- **Finitura:** Superficie liscia, pronta per la posa
- **Installazione:** Fissaggio rapido tramite tasselli, clip o collante di montaggio

Punti di Forza

- **Design essenziale:** Il profilo squadrato da 80 mm slancia le pareti e si adatta perfettamente alle tendenze di interior design attuali.
- **Resistenza e stabilità:** La struttura impiallacciata garantisce un'elevata tenuta nel tempo, riducendo il rischio di deformazioni rispetto al legno massello.
- **Copertura ottimale:** Lo spessore di 13 mm assicura la perfetta copertura del giunto di dilatazione del pavimento.
-

Consigli per la Posa

- **Fissaggio:** Può essere installato sia con collante ad alta tenuta (silicone o colla di montaggio americana) sia con chiodini senza testa.
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Wengè Impiallacciato
LAVORAZIONE: Squadrato Dritto

POSA: Silicone, Colla, Chiodini

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm13x80x2400
SPESSORE TOTALE: 13mm
LARGHEZZA: 80mm
LUNGHEZZA: 2400mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //