

Battiscopa Massello Ayous Laccato Bianco mm140x13 - Varie Finiture



Battiscopa Massello Ayous Laccato Bianco mm140x13 - Varie Finiture

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse14,64 €

Prezzo con sconto12,00 €

Prezzo di vendita14,64 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,00 €

Sconto

Ammontare IVA2,64 €

14 Days

★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Raffinato, maestoso ed estremamente versatile, questo battiscopa alto 140 mm è la scelta ideale per chi desidera valorizzare gli ambienti con un tocco di eleganza classica o neoclassica. La modanatura superiore sagomata dona tridimensionalità alla parete, trasformando un semplice elemento funzionale in un vero e proprio dettaglio d'arredo.

La laccatura bianca satinata offre un'estetica pulita e vellutata al tatto, perfetta per creare una continuità visiva con porte interne bianche e boiserie o per generare un netto contrasto su pavimenti scuri.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:** Legno massello di Ayous
- **Altezza:** 140 mm
- **Spessore:** 13 mm
- **Finitura:** Laccato bianco satinato
- **Profilo:** Modanato / Sagomato
-

Punti di Forza

- **Legno di Ayous Massello:** Legno di origine tropicale noto per la sua eccezionale leggerezza, stabilità dimensionale e resistenza alle deformazioni. Non soffre le variazioni di umidità e garantisce una posa lineare e duratura.
- **Profilo Modanato Scenografico:** Sagomatura classica da 14 cm che slancia le pareti e impreziosisce l'ambiente come un vero elemento di design.
- **Laccatura Bianco Satinato:** Superficie liscia, omogenea e pronta all'uso, verniciata con prodotti ad alta resistenza per proteggere il profilo da urti e graffi quotidiani.
- **Altezza Scenografica (140 mm):** Perfetto per ambienti con soffitti alti, ristrutturazioni di pregio, parquet, marmi o pavimenti decorativi che richiedono una cornice importante.
- **Copertura Ottimale (13 mm):** Lo spessore da 13 mm copre perfettamente i giunti di dilatazione di parquet, laminati, marmi e gres porcellanato.
- **Facilità di Lavorazione:** L'Ayous si distingue per la facilità di taglio e sagomatura negli angoli durante la posa.

Consigli per la Posa e Manutenzione

- **Fissaggio:** Applicare tramite colla per montaggio ad alta presa iniziale. Per una finitura impeccabile negli angoli o su pareti non perfettamente dritte, è possibile integrare il fissaggio con micro-chiodini a scomparsa.
- **Taglio:** Si raccomanda l'uso di una troncatrice con lama da legno a denti fitti per ottenere angoli perfetti a 45° senza scheggiature sulla laccatura.
- **Pulizia:** Detergere semplicemente con un panno morbido in microfibra inumidito con acqua o detersivi neutri non abrasivi. Evitare prodotti acidi o solventi.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Ayous

LAVORAZIONE: Modanato

POSA: Silicone, Colla, Chiodini

FINITURA: Ayous Grezzo, Ayous Laccato Bianco, Ayous Laccato RAL9010

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm13x140

SPESSORE TOTALE: 13mm

LARGHEZZA: 140mm

LUNGHEZZA: Variabile

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //