



Battiscopa Rivestito in Lamina di Vero Alluminio Dritto mm80x14 - Varie Finiture



Battiscopa Rivestito in Lamina di Vero Alluminio Dritto mm80x14 - Varie Finiture

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse12,20 €

Prezzo con sconto10,00 €

Prezzo di vendita12,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse10,00 €

Sconto

Ammontare IVA2,20 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il **battiscopa dritto con supporto in MDF e rivestimento in lamina di vero alluminio (80x14 mm)** è un elemento di finitura moderno e minimale, progettato per interni contemporanei, uffici ed ambienti commerciali.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni:** Altezza 80 mm, spessore 14 mm.
- **Supporto Interno:** Core in MDF (Medium Density Fibreboard) ad alta densità, stabilizzato per garantire planarità, resistenza agli urti e facilità di taglio.
- **Rivestimento:** Lamina in metallo reale (vero alluminio) applicata sulla superficie a vista.
- **Profilo:** Dritto/squadrato (sezione rettangolare), per un design essenziale e pulito.

Finiture disponibili

- **Alluminio Argento:** Finitura metallica neutra dal tono bilanciato, con effetto satinato/spazzolato classico, ideale per abbinamenti con serramenti metallici, maniglie in cromo/nichel o arredi moderni.
- **Alluminio Chiaro:** Tonalità leggermente più luminosa e chiara, pensata per creare continuità con pareti chiare o pavimenti in gres, parquet e resina senza appesantire visivamente il perimetro della stanza.

Vantaggi e Applicazioni

1. **Estetica Minimal:** L'altezza di mm80 unita al profilo dritto crea una linea perimetrale netta e definita.
2. **Resistenza Plastica e Superficiale:** La lamina in alluminio protegge il supporto sottostante da graffi superficiali, piccoli urti e abrasioni durante le pulizie.
3. **Passaggio Cavi:** Lo spessore di mm14 permette di coprire agevolmente il giunto di dilatazione dei pavimenti flottanti (come laminati o LVT) e nascondere eventuali piccoli cavi lungo la parete.
4. **Posa:** Si installa facilmente tramite collante di montaggio ad alta presa (silicone strutturato o adesivo di montaggio) direttamente sulla parete rasata.

Se scegli i nostri battiscopa siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Lamina Vero Alluminio

LAVORAZIONE: Squadrato Dritto

POSA: Silicone, Colla, Chiodini

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14x80x2400

SPESSORE TOTALE: 14mm

LARGHEZZA: 80mm

LUNGHEZZA: 2400mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //