




## Lotto Parquet a Spina Francese 45° Prefinito Rovere Prelevigato Grezzo Mq.37,12 - € 65,00 al mq.



Parquet Spina Francese 45° prefinito in Rovere, larghezza mm125, spazzolato, bisellato, prelevigato, grezzo, 2 strati di cui uno nobile 3mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 3270,69 €

Prezzo con sconto 2412,80 €

Prezzo di vendita 2943,62 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2412,80 €

Sconto -268,09 €

Ammontare IVA 530,82 €

14 Days

★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

## Descrizione

Il Parquet in Rovere a Spina Francese 45° Prefinito 2 Strati è la scelta ideale per chi desidera coniugare l'eleganza senza tempo dei pavimenti classici con una versatilità moderna e personalizzabile. Essendo fornito grezzo e prelevigato, consente di applicare la tonalità di vernice o olio preferita direttamente sul posto.

Progettato con un taglio geometrico preciso a 45°, questo parquet dona respiro, dinamismo e luminosità agli ambienti, valorizzando sia contesti rustici che spazi contemporanei.

La superficie spazzolata evidenzia la fibra naturale del rovere, regalando una piacevole sensazione al tatto. La struttura a 2 strati riduce al minimo i movimenti naturali del legno, rendendolo adatto anche su sistemi di riscaldamento a pavimento.

## Caratteristiche Tecniche

- **Formato:** Spina Francese con angolo di taglio a 45°
- **Dimensioni Listone:** Spessore 14 mm (di cui 3 mm di legno nobile in Rovere) x Larghezza 125 mm x Lunghezza 580 mm
- **Struttura:** 2 Strati (top layer in Rovere + supporto ad alta stabilità), perfetto per garantire resistenza alle variazioni di umidità e temperatura
- **Finitura della Superficie:** Spazzolato, prelevigato e grezzo (pronto per essere finito e personalizzato in opera con oli o vernici a scelta)
- **Lavorazione Bordi:** Bisellato sui 4 lati per evidenziare la forma di ogni singola doga
- **Selezione Legno:** Scelta ABC (un mix naturale ed equilibrato con nodi e venature evidenti che risaltano l'autenticità del vero legno)

Il Rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale ed è una scelta estremamente versatile. Che sia per una residenza privata, un ufficio o uno spazio commerciale, il parquet in rovere conferisce sempre un'atmosfera calda, accogliente e raffinata.

Grazie al taglio geometrico a 45° e al calore naturale del rovere, questo tipo di parquet si adatta a diversi stili e contesti abitativi:

è particolarmente consigliato in **Zone Giorno e Saloni**: Il motivo a spina di pesce estende visivamente lo spazio, donando luminosità, profondità ed un tocco di raffinatezza ad ampi living e soggiorni. **Camere da Letto**: Crea un'atmosfera calda, accogliente e rilassante, ideale per gli ambienti dedicati al riposo. **Ingressi e Corridoi**: Valorizza le zone di passaggio grazie alle sue linee geometriche che guidano lo sguardo e slanciano i volumi della casa. **Studi Professionali e Uffici Representation**: Perfetto per chi cerca un'immagine elegante, formale ma al contempo moderna e materica. **Contesti Rustici o Moderni**: La *Scelta ABC* (con nodi e venature evidenti) si sposa benissimo con uno stile **Industrial** o **Country/Chic**, ma la posa a Spina Francese crea anche un perfetto e raffinato contrasto in ambienti dal design **Minimalista** e contemporaneo.

La posa del parquet può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

## CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere  
LAVORAZIONE: Spazzolato, bisellato, prelevigato  
FINITURA: Grezzo  
CLASSE D'ASPETTO: ABC  
POSA: Incollata  
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

## DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/3X125x580  
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina  
SPESSORE TOTALE: 14mm  
SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm  
LARGHEZZA: 125mm  
LUNGHEZZA: 580mm  
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



**Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //