


Lotto Parquet a Spina Italiana 90° Prefinito Rovere Finitura Naturale

Mq.22,65 - € 38,00 al mq.



mm 11,66/76x200/200

Parquet Spina Italiana 90° prefinito in Rovere, colore chiaro, larghezza mm70, spazzolato, spigolo vivo, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile 4mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 1166,72 €

Prezzo con sconto 860,70 €

Prezzo di vendita 1050,05 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 860,70 €

Sconto -95,63 €

Ammontare IVA 189,35 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il parquet a Spina Italiana 90° con finitura Naturale è un parquet prefinito 2 strati in Rovere spazzolato, spigolo vivo, verniciato UV.

Il listone ha una larghezza di mm70 e una lunghezza di mm300/500 più uno strato di nobile da 4mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione spazzolata e a spigolo vivo, comunica ordine e pulizia visiva creando una superficie piacevole.

Il parquet in Rovere in tonalità chiara è una scelta eccellente per chi desidera portare luminosità, ariosità e una sensazione di ampiezza in ogni ambiente. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il Rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale ed è una scelta estremamente versatile. Che sia per una residenza privata, un ufficio o uno spazio commerciale, il parquet in rovere conferisce sempre un'atmosfera calda, accogliente e raffinata. È particolarmente consigliato in **Soggiorni e Salotti**, il castagno dona calore, eleganza e un senso di accoglienza, rendendo questi spazi il cuore della casa. **Camere da letto**, crea un ambiente rilassante, ideale per il riposo. Le tonalità chiare conferiscono intimità. **Cucine**, nonostante sia un ambiente più "critico" per l'umidità e il traffico, il rovere

La posa del parquet con finitura Naturale può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, spigolo vivo
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: Unica
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/4x70x300/500
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 11mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 70mm
LUNGHEZZA: 300/500mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //