



Lotto Parquet Prefinito Rovere Prelevigato Grezzo Mq.12,57- € 38,00 al mq.



FORMATO

mm 11/4x90x1000

SCHEMA POSA



INCOLLATO M/F

Parquet prefinito in Rovere, colore chiaro, larghezza mm90, spazzolato, spigolo vivo, grezzo, 2 strati di cui uno nobile 4mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse647,49 €

Prezzo con sconto477,66 €

Prezzo di vendita582,74 €

Prezzo di vendita, tasse escluse477,66 €

Sconto-53,07 €

Ammontare IVA105,08 €

14 Days

★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il nostro **Parquet in Rovere Prefinito 2 Strati** è la soluzione ideale per chi desidera un pavimento dal fascino senza tempo, pronto per essere personalizzato in opera secondo le proprie esigenze stilistiche.

Personalizzazione Assoluta e Longevità Lo strato nobile da **4 mm** garantisce un'elevata durabilità e consente futuri interventi di levigatura negli anni. La finitura grezza ti dà completa libertà di scelta sul trattamento finale, consentendoti di abbinare perfettamente il pavimento al tuo arredamento.

Caratteristiche Principali

- **Formato Elegante e Versatile:** Listelli da **11 x 90 x 1000 mm**, proporzioni classiche ideali per qualsiasi schema di posa (dalla posa dritta a quella a spina di pesce).
- **Struttura a 2 Strati (Nobile 4 mm):** Composto da uno strato superiore in pregiato Rovere da ben **4 mm** e un sottofondo di supporto bilanciato che garantisce stabilità e resistenza nel tempo.
- **Finitura Grezza (Effetto Naturale):** Il parquet viene fornito allo stato grezzo, permettendoti di applicare in cantiere la finitura che preferisci (olio, cera o vernice) per personalizzare la tonalità esatta del tuo ambiente.
- **Lavorazione Spazzolata:** La superficie è delicatamente spazzolata per far risaltare la venatura e la matericità originale del legno al tatto.
- **Spigolo Vivo:** Assenza di smussatura per una superficie continua, uniforme e moderna una volta posata.
- **Scelta Unica:** Selezione curata che bilancia la naturale variabilità del legno, offrendo un aspetto armonioso e caratteristico.

La posa del parquet può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Prelevigato
FINITURA: Grezzo
CLASSE D'ASPETTO: Unica
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/4x90x1000
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 11mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 90mm
LUNGHEZZA: 1000mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///