


Lotto Parquet Prefinito Rovere Verniciato UV Mq.17,23 - € 38,00 al mq.



FORMATO

mm 11/14x115x1100/1395

SCHEMA POSA



INCOLLATO M/F

Parquet prefinito Rovere, colore scuro, larghezza mm115, spazzolato, bisellato sgranato, piallato a mano, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile mm4/5, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse887,54 €

Prezzo con sconto654,74 €

Prezzo di vendita798,78 €

Prezzo di vendita, tasse escluse654,74 €

Sconto-72,75 €

Ammontare IVA144,04 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Aggiungi profondità e calore ai tuoi spazi con il nostro **Parquet in Rovere Prefinito a 2 Strati**. Questo pavimento è pensato per chi cerca un elemento d'arredo unico, in grado di coniugare la naturalezza della materia prima a una resistenza elevata per la vita di tutti i giorni.

La nuance **scura e avvolgente**, esaltata dalla **verniciatura UV**, crea un'atmosfera intima e raffinata, valorizzando le venature naturali del legno di Rovere in **Scelta Natura**

Un pavimento in legno dal carattere deciso e dalla personalità artigianale. Realizzato in pregiato Rovere con finitura verniciata UV scura, questo parquet prefinito a 2 strati unisce la caldezza visiva della lavorazione piallata a mano al fascino materico del legno lavorato con cura. Perfetto per ambienti eleganti, moderni o dal gusto rustico chic.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili.

Lavorazioni di Pregio

- **Piallato a Mano:** Ogni listone presenta imperfezioni morbide e rilievi tattili esclusivi, capaci di regalare una sensazione unica al tatto e un piacevole gioco di luci e ombre al calpestio.
- **Spazzolato & Bisellato Sgranato:** La spazzolatura fa risaltare la fibra superficiale del legno, mentre la bisellatura sgranata sui lati evidenzia il profilo di ciascuna dogia con un effetto vissuto, morbido e autentico.
- **Finitura Verniciata UV:** Protegge la superficie dai graffi e dall'usura quotidiana senza alterare il fascino della tonalità scura, garantendo una superficie facile da pulire e da mantenere nel tempo.

È particolarmente consigliato in **Zona Notte (Camere da letto e Corridoi)**: Regala la massima sensazione di comfort ed eleganza. È piacevolissimo da vivere anche a piedi scalzi grazie alla lavorazione tridimensionale della piallatura manuale. Si sposa meravigliosamente con pareti chiare (tortora, crema, bianco caldo) o elementi d'arredo a contrasto. **Zona Giorno (Soggiorno, Open Space, Living)**: Il soggiorno è il cuore visivo della casa. La piallatura a mano e la tonalità scura creano un ambiente accogliente, caldo ed estremamente raffinato. La verniciatura UV garantisce una protezione efficace contro l'usura quotidiana e i graffi da calpestio medio-alto. La spazzolatura e la bisellatura sgranata riflettono la luce naturale in modo morbido, mascherando bene i piccoli segni del tempo. **Bagno e Cucina: (Cucina)** Adatto grazie alla finitura verniciata UV che resiste alle macchie superficiali. È consigliabile pulire tempestivamente eventuali cadute accidentali di liquidi. **(Bagno)** La struttura prefinita a 2 strati garantisce un'ottima stabilità igrometrica (riduce le dilatazioni dovute all'umidità rispetto al massello). Tuttavia, occorre evitare ristagni d'acqua prolungati e garantire un'adeguata aerazione della stanza. **Studi Professionali e Uffici Basso/Medio Calpestio:** Conferisce un'immagine prestigiosa, autorevole e di design a sale riunioni, studi tecnici o uffici direzionali.

Punti di Forza

- **Texture Tattile Unica:** La piallatura manuale rende ogni tavola irripetibile.
- **Massima Stabilità:** La struttura a 2 strati riduce i movimenti naturali del legno.
- **Pronto all'Uso:** Prefinito e pronto per la posa, non necessita di carteggiatura o verniciatura in opera.
- **Elegante e Resistente:** Ideale sia per residenziale che per spazi commerciali a medio calpestio.

La posa del parquet può avvenire principalmente **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. E' fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere

LAVORAZIONE: spazzolato, bisellato sgranato, piallato a mano

FINITURA: Verniciato UV

CLASSE D'ASPETTO: Natura

POSA: Incollata

PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/14x4/5x115x1100/1395
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 11/14mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4/5mm
LARGHEZZA: 115mm
LUNGHEZZA: 1100/1395mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Scarica Certificato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //