
Lotto Parquet Prefinito Teak Verniciato UV Mq.15,00 - € 38,00 al mq.



Parquet prefinito Teak, colore scuro, larghezza mm70, spazzolato, spigolo vivo, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile mm4, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse772,66 €

Prezzo con sconto570,00 €

Prezzo di vendita695,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse570,00 €

Sconto-63,33 €

Ammontare IVA125,40 €

14 Days

Richiedi un preventivo (ti richiamiano noi)

Descrizione

Esalta i tuoi spazi con il fascino intramontabile del Teak. Questo parquet prefinito a 2 strati unisce il calore e la resistenza di una delle essenze legnose più pregiate al mondo con una struttura tecnica moderna, progettata per garantire elevata stabilità dimensionale e massima facilità di posa.

La finitura **spazzolata** valorizza la venatura autentica del legno, regalando un'esperienza tattile piacevole e naturale, mentre lo **spigolo vivo** garantisce una superficie continua, pulita e dal design lineare ed essenziale. La verniciatura UV ad alta resistenza protegge la superficie dall'usura quotidiana e dai raggi solari, mantenendo inalterata nel tempo la bellezza del legno.

La struttura a **2 strati** (con supporto sottostante) riduce al minimo le dilatazioni e le contrazioni naturali del legno dovute ai cambi di temperatura. Ottimo per essere incollato su pavimenti esistenti durante le ristrutturazioni senza dover alzare troppo le porte, e garantisce un'ottima resa con i sistemi di riscaldamento a pannelli radianti.

Trattamento di alta qualità che resiste ai graffi, alle macchie e all'usura, esaltando la lucentezza e le sfumature del legno. Una combinazione armoniosa che unisce la purezza e la pulizia visiva della scelta *Natura* con le tonalità calde, profonde e avvolgenti tipiche del Teak. L'ampio spessore di legno nobile garantisce longevità al pavimento, permettendo futuri interventi di ripristino o levigatura.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili.

È particolarmente consigliato in **Zona Giorno e Soggiorno:** Il calore dorato e la spazzolatura lo rendono perfetto per creare un'atmosfera accogliente, elegante e dal design pulito. **Zona Notte (Camere da Letto):** Garantisce comfort acustico e una sensazione piacevole al calpestio anche a piedi scalzi. **Bagno e Cucina:** Il Teak è un'essenza storicamente rinomata per la sua straordinaria stabilità e tolleranza all'umidità (utilizzata da sempre nella nautica). Unita alla verniciatura UV protettiva, è una scelta valida anche per bagni e cucine, avendo cura di asciugare ristagni d'acqua prolungati. **Locali con Riscaldamento a Pavimento:** Lo spessore di 11 mm con supporto a 2 strati garantisce un un'ottima trasmissione del calore e minimizza i movimenti dovuti ai sbalzi termici. **Uffici e Studi Professionali:** La verniciatura UV offre una resistenza efficace al calpestio quotidiano e alle sollecitazioni di sedie con ruote morbide.

La posa del parquet può avvenire principalmente **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. E' fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Teak
LAVORAZIONE: spazzolato, spigolo vivo
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: Natura
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/4x70x400/600
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 11mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 70mm
LUNGHEZZA: 400/600mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta





Scarica Certificato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //