


## Parquet Prefinito Rovere Finitura Grigio mm150 Stucco Nero



### FORMATO

mm 10/3x150x1900

### SCHEMA POSA



INCOLLATO-FLOTTANTE M/F

Parquet prefinito in Rovere, colore chiaro, larghezza mm150, spazzolato, micro bisellato su 4 lati, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile 3mm, stucco nero, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

### **Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 48,80 €

Prezzo con sconto 40,00 €

Prezzo di vendita 48,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 40,00 €

Sconto

Ammontare IVA 8,80 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

### Descrizione

Il parquet con finitura Grigio è un parquet prefinito 2 strati in rovere spazzolato, micro bisellato su 4 lati, verniciato UV.

Il listone ha una larghezza di mm150 e una lunghezza di mm1900 e presenta un supporto in Betulla da 7mm più uno strato di nobile da 3mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura mette in risalto la venatura naturale del legno di rovere, creando una superficie piacevolmente tattile e visivamente ricca.

Il parquet in rovere in tonalità chiara è una scelta eccellente per chi desidera portare luminosità, ariosità e una sensazione di ampiezza in ogni ambiente. Essendo prefinito, il parquet ha già subito tutte le lavorazioni (lamatura, verniciatura o oliatura) e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

L'elemento che trasforma questo parquet in un pezzo di design moderno è la **stuccatura nera**. Prima della finitura, tutte le fessurazioni naturali del legno e i grandi nodi vengono riempiti con una resina o uno stucco pigmentato di nero profondo. Questo crea un **contrasto cromatico netto e grafico**: le linee scure disegnano la superficie, esaltando l'andamento delle venature e rendendo i "difetti" del legno il vero punto di forza estetico del pavimento.

Il rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. Il rovere è una scelta estremamente versatile e si abbina bene a stili d'arredo diversi, dal moderno scandinavo all'industriale, fino al rustico chic. È particolarmente consigliato in **Soggiorno e zona giorno**, l'ambiente ideale per questo tipo di pavimento. Aggiunge eleganza e carattere, rendendo il salotto accogliente e confortevole. La sua resistenza lo rende adatto anche a zone ad alto calpestio. **Camere da letto**, crea un'atmosfera rilassante e accogliente, perfetta per la zona notte. Il colore scuro e la venatura delicata contribuiscono a un ambiente distensivo. **Cucine**, nonostante sia un ambiente più "critico" per l'umidità e il traffico, il rovere, se opportunamente trattato con finiture resistenti (come oliatura UV o vernici ad alta resistenza), è una scelta durevole e igienica. **Bagni**, anche per il bagno, con le dovute precauzioni (installazione professionale, uso di prodotti idrorepellenti, buona ventilazione e pulizia regolare), il parquet in rovere può essere utilizzato, specialmente in plance di piccole dimensioni o con una posa incollata per ridurre gli spazi vuoti.

La posa del parquet con finitura Grigio può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. E' fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

### CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere  
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato su 4 lati, tucco nero  
FINITURA: Verniciato UV  
CLASSE D'ASPETTO: Rustica  
POSA: Incollata  
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

### DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm10/3x150x1900  
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina  
SPESSORE TOTALE: 10mm  
SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm  
LARGHEZZA: 150mm  
LUNGHEZZA: 1900mm  
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///