



Parquet Prefinito Rovere Finitura Naturale Mm14



FORMATO

mm 14/3x190x1900

SCHEMA POSA



INCOLLATO M/F

Parquet prefinito in Rovere, colore chiaro, spazzolato, micro bisellato, oliato UV, 3 strati di cui uno nobile 3mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 69,54 €

Prezzo con sconto 57,00 €

Prezzo di vendita 69,54 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 57,00 €

Sconto

Ammontare IVA 12,54 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il parquet con finitura Naturale Mm14 della collezione Scandinavia è un parquet prefinito multistrato in rovere spazzolato, micro bisellato, verniciato UV.

Presenta un supporto in multistrato/rovere + pino/pioppo da 7/11mm più uno strato di nobile da 3mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura esalta le venature del legno, creando un effetto unico e accogliente.

Il parquet in rovere in tonalità chiara crea un movimento visivo dinamico e naturale sulla superficie del pavimento e conferisce agli ambienti un'atmosfera ricca di storia e personalità. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. Si adatta perfettamente a una vasta gamma di contesti abitativi di tipo: **Stile Country/Rustico Chic** che esalta l'atmosfera delle case di campagna o delle dimore con un gusto tradizionale rivisitato. **Stile Nordico/Scandinavo** la sua naturalezza e le tonalità spesso chiare o neutre si sposano perfettamente con l'essenzialità e la luminosità tipiche di questo stile. È particolarmente consigliato per **Soggiorno e zona giorno** crea un'atmosfera accogliente e vissuta, ideale per socializzare e rilassarsi. **Camere da letto** dona calore e un senso di comfort, perfette per un riposo rigenerante in un ambiente naturale. **Cucina (con cautela)** sebbene sia resistente, in cucina richiede una maggiore attenzione per schizzi d'acqua o macchie oleose. **Corridoi e ingressi** la resistenza all'usura data dall'olio UV lo rende adatto anche a zone di passaggio frequente

La posa del parquet con finitura Naturale Mm14 può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato
FINITURA: Oliato UV
CLASSE D'ASPETTO: EF
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/3x190x1900
STRUTTURA: multistrato/rovere + pino/pioppo, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 14mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 3mm
LARGHEZZA: 190mm
LUNGHEZZA: 1900mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

//