


Parquet Prefinito Rovere Modello Esquilino



FORMATO

mm 14/ 4x240x2200

SCHEMA POSA



INCOLLATO-FLOTTANTE M/F

Parquet prefinito in Rovere, colore scuro, spazzolato, micro bisellato, oliato UV, Multistrato di cui uno nobile 4mm, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse107,36 €

Prezzo con sconto88,00 €

Prezzo di vendita107,36 €

Prezzo di vendita, tasse escluse88,00 €

Sconto

Ammontare IVA19,36 €

14 Days

★★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il parquet modello Esquilino della collezione I Colli è un parquet prefinito multistrato in rovere spazzolato, micro bisellato, oliato UV.

Presenta un supporto in multistrato da 10mm più uno strato di nobile da 4mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura mette in risalto la venatura naturale del legno di rovere, creando una superficie piacevolmente tattile e visivamente ricca.

Il parquet in rovere in tonalità scura è una scelta elegante e di grande impatto per qualsiasi ambiente, conferendo un'atmosfera calda e sofisticata. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. Il rovere è una scelta estremamente versatile. Che sia per una residenza privata, un ufficio o uno spazio commerciale, il parquet in rovere conferisce sempre un'atmosfera calda, accogliente e raffinata. È particolarmente consigliato in **Soggiorni e Salotti**, il rovere dona calore, eleganza e un senso di accoglienza, rendendo questi spazi il cuore della casa. **Camere da letto**, crea un ambiente rilassante e naturale, ideale per il riposo. Le tonalità scure conferiscono intimità. **Cucine**, nonostante sia un ambiente più "critico" per l'umidità e il traffico, il rovere, se opportunamente trattato con finiture resistenti (come oliatura UV o vernici ad alta resistenza), è una scelta durevole e igienica. Si integra bene con diversi stili di cucine, dal classico al contemporaneo. **Bagni**, anche per il bagno, con le dovute precauzioni (installazione professionale, uso di prodotti idrorepellenti, buona ventilazione e pulizia regolare), il parquet in rovere può essere utilizzato, specialmente in plance di piccole dimensioni o con una posa incollata per ridurre gli spazi vuoti. L'effetto è di un ambiente caldo e lussuoso.

La posa del parquet modello Esquilino può avvenire principalmente in due modi: **flottante o incollata**. La posa flottante è più semplice e veloce, con le doghe che si incastrano tramite un sistema maschio-femmina. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato
FINITURA: Oliato UV
CLASSE D'ASPETTO: CDE
POSA: Incollata o Flottante
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm14/4x240x2200
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 14mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 240mm
LUNGHEZZA: 2200mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //