

Parquet Spina Italiana 90° Rovere Finitura Sondrio



Parquet Spina Italiana 90° in Rovere, larghezza mm158, leggermente spazzolato, micro bisellato su 4 lati , verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile mm2,5 adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 69,54 €

Prezzo con sconto 57,00 €

Prezzo di vendita 69,54 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 57,00 €

Sconto

Ammontare IVA 12,54 €

14 Days

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il parquet a Spina Italiana 90° con finitura Sondrio della collezione Lombardia è un parquet prefinito 2 strati in rovere leggermente spazzolato, micro bisellato su 4 lati, verniciato UV.

Il listone ha una larghezza di mm158 e una lunghezza di mm500/600 e presenta un supporto in Multistrato più uno strato di nobile da 2,5mm.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili.

Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il rovere è un legno resistente e durevole, adatto a zone ad alto traffico residenziale. Il rovere è una scelta estremamente versatile. Che sia per una residenza privata, un ufficio o uno spazio commerciale, il parquet in rovere conferisce sempre un'atmosfera calda, accogliente e raffinata. È particolarmente consigliato in **Soggiorni e Salotti**, il rovere dona calore, eleganza e un senso di accoglienza, rendendo questi spazi il cuore della casa. **Camere da letto**, crea un ambiente rilassante e naturale, ideale per il riposo. **Cucine**, nonostante sia un ambiente più "critico" per l'umidità e il traffico, il rovere, se opportunamente trattato con finiture resistenti (come oliatura UV o vernici ad alta resistenza), è una scelta durevole e igienica. Si integra bene con diversi stili di cucine, dal classico al contemporaneo. **Bagni**, anche per il bagno, con le dovute precauzioni (installazione professionale, uso di prodotti idrorepellenti, buona ventilazione e pulizia regolare). L'effetto è di un ambiente caldo e lussuoso.

La posa del parquet con finitura Sondrio può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere Francese

LAVORAZIONE: Leggermente Spazzolato, micro bisellato su 4 lati

FINITURA: Verniciato UV

CLASSE D'ASPETTO: CDE

POSA: Incollata

PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm10/2,5X158X500/600

STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina sui lati lunghi e sulle teste

SPESSORE TOTALE: 10mm

SPESSORE STRATO NOBILE: 2,5mm

LARGHEZZA: 158mm

LUNGHEZZA: 500/600mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///