



Pavimento Laminato Finitura Mielato



Pavimento Laminato, colore chiaro, spessore mm8, larghezza mm191, lunghezza mm 1200, spazzolato, micro bisellato, incastro a click, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 17,62 €

Prezzo con sconto 13,00 €

Prezzo di vendita 15,86 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 13,00 €

Sconto -1,44 €

Ammontare IVA 2,86 €

14 Days
★★★★★

[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

Descrizione

Il pavimento in **Laminato** con finitura **spazzolata, micro-bisellatura** e incastro **a click** significa puntare su un prodotto che unisce un'estetica iper-realistica a una tecnologia d'installazione d'avanguardia.

Finitura Materica: La superficie presenta una trama leggermente ruvida al tatto che segue le venature del legno, offrendo un'esperienza sensoriale realistica e un'ottima proprietà antiscivolo.

Bisellatura 4V: Ogni dogia è lavorata sui bordi per creare un solco leggero che definisce il perimetro. Questo dettaglio esalta la geometria della posa e conferisce al pavimento un aspetto autentico e strutturato. Dona movimento alla superficie e nasconde meglio le piccole imperfezioni del sottofondo, garantendo un risultato visivo impeccabile.

Igienico e Antiallergico: La superficie sigillata impedisce a polvere e batteri di annidarsi, rendendo la pulizia quotidiana estremamente semplice e veloce.

Classe di Utilizzo AC4: Progettato per resistere. Questo pavimento è certificato per un uso domestico intenso e per ambienti commerciali a medio traffico (uffici, boutique, studi professionali). Resistente a graffi, macchie e alla pressione di mobili pesanti.

Incastro a Click Rapido: Installazione senza pensieri. Il sistema a incastro con aggancio rapido permette una posa flottante veloce e sicura riducendo i tempi di posa del **50%**, senza l'uso di colle chimiche, rendendo il pavimento calpestabile immediatamente dopo il montaggio. Ideale per il fai-da-te!

Resistenza Certificata: Superficie protetta da uno strato anti-usura che resiste a graffi, urti e calpestio quotidiano. Mantiene la brillantezza del colore anche dopo anni di utilizzo.

Manutenzione Zero: La superficie idrorepellente e antistatica impedisce l'accumulo di polvere e macchie. Basta un panno umido per farlo tornare come nuovo.

Comfort Acustico e Termico: Compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento, offre una sensazione piacevole al camminamento e un buon isolamento dai rumori di calpestio.

Nota per l'installazione: Si consiglia sempre l'utilizzo di un sottopavimento (materassino) adeguato per massimizzare l'isolamento acustico e correggere eventuali lievi irregolarità del massetto.

Se scegli i nostri pavimenti in Laminato siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Laminato Effetto Legno

LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato su 4 lati

FINITURA: Laccato UV

CLASSE D'ASPETTO: AC4

POSA: Flottante

PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm8x191x1200

STRUTTURA: Fibra di Legno

SPESSORE TOTALE: 8mm

LARGHEZZA: 191mm

LUNGHEZZA: 1200mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



[Scheda Tecnica](#) 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //